



U.C. COVID-19

MINISTERO DELLA SALUTE ordinanza 2 dicembre 2021. Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»

Le linee guida **aggiornano e sostituiscono** il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», del 29 maggio 202, come previsto all'art. 10 *-bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. - Gazzetta ufficiale 6 dicembre 2021

MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.

Allo stato attuale, l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è **consentito**:

- **esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19»**
Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.
- **predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare**, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi;
- **definire uno specifico piano di accesso per i visitatori** (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito *web*, comunicati stampa);
- **i visitatori devono sempre indossare la mascherina** (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2); i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce



- superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici);
- **l'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso**, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite *droplet* ;
 - rendere obbligatoriamente **disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in più punti**, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici;
 - regolamentare gli accessi in modo da evitare code e assembramento di persone, ponendo particolare attenzione all'organizzazione dei gruppi coinvolti nelle visite guidate;
 - assicurare una **adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti**, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
 - La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti;
 - **è obbligatorio mantenere aperte**, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, **porte, finestre e vetrate** al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni.
 - In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, **dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti** al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna
 - **Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria**, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.
 - **Nei servizi igienici** va mantenuto in **funzione continuata l'estrattore d'aria**; eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
 - Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni;



- **eventuali attività divulgative** per evitare il rischio di assembramenti dovranno essere organizzate attraverso turni preventivamente programmati e **privilegiando gli spazi aperti**;
- **nelle attività didattiche eseguite** in orario curricolare svolte all'interno di musei, biblioteche e altri luoghi della cultura, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19.